데이터인(DataIN)을 활용한 AHP 메뉴얼

와이즈인컴퍼니

와이즈인컴퍼니

Contents

목차

1. AHP 준비

1-1. AHP란?

1-2. AHP 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

1. AHP 조사하기
1-1. AHP란?
1-2. AHP 조사 준비하기
1-3. AHP 조사하기
2. AHP 보고서 작성
2-1. 데이터 업로드
2-2. 프로젝트 설정
2-3. 분석모델 설정
2-4. 분석결과 확인

1. 의사결정모델(AHP)이란?

다수의 속성들을 계층적으로 분류하여 각 **속성의 중요도**를 파악함으로써 **최적 대안을 선정**하는 기법



최적의 의사결정

- 수리분석에 기반하여 합의된 대안 및 가중치 결정
- 복잡한 의사결정 문제에 쉽게 접근 가능
- 체계적으로 평가하여 우선순위 도출 가능

2 AHP 조사 준비하기

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

1. AHP 설문지 제작하기



2 AHP 조사 준비하기

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

1. AHP 설문지 제작하기



2 AHP 조사 준비하기

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

1. AHP 설문지 제작하기

2 AHP 조사 준비하기

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

1. AHP 설문지 제작하기



2 AHP 조사 준비하기

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

1. AHP 설문지 제작하기



2 AHP 조사 준비하기

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

1. AHP 설문지 제작하기

2 AHP 조사 준비하기

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

1. AHP 설문지 제작하기



2 AHP 조사 준비하기

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

1. AHP 설문지 제작하기



2 AHP 조사 준비하기

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

1. AHP 설문지 제작하기



2 AHP 조사 준비하기

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

1. AHP 설문지 제작하기



해당하는 항목 입력
- 가로: 점수
ex) 5,4,3,2,1,2,3,4,5

- 세로: 비교하고자 하는 항목
ex) AS와 AW를 비교한다면, 왼쪽에 AS, 오른쪽에 AW입력

2 AHP 조사 준비하기

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

1. AHP 설문지 제작하기



2 AHP 조사 준비하기

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

1. AHP 설문지 제작하기



3 AHP 조사하기

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

2. AHP 설문 진행하기

· 설문링크 확인하기

3 AHP 조사하기

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

2. AHP 설문 진행하기

· 설문링크 확인하기



1. AHP 조사하기
1-1. AHP란?
1-2. AHP 조사 준비하기
1-3. AHP 조사하기
2. AHP 보고서 작성
2-1. 데이터 업로드
2-2. 프로젝트 설정
2-3. 분석모델 설정
2-4. 분석결과 확인

3. 조사 결과 확인하기

① 설문 > 설문조사지 CLICK!



1. AHP 조사하기
1-1. AHP란?
1-2. AHP 조사 준비하기
1-3. AHP 조사하기
2. AHP 보고서 작성
2-1. 데이터 업로드
2-2. 프로젝트 설정
2-3. 분석모델 설정
2-4. 분석결과 확인

3. 조사 결과 확인하기

② 데이터관리 > [저장] 데이터 CLICK!



1. AHP 조사하기
1-1. AHP란?
1-2. AHP 조사 준비하기
1-3. AHP 조사하기
2. AHP 보고서 작성
2-1. 데이터 업로드
2-2. 프로젝트 설정
2-3. 분석모델 설정
2-4. 분석결과 확인

3. 조사 결과 확인하기

③ 다운받은 데이터 확인하기



NO	userid	usergrp	partner	Q.1[1]	Q.1[2]	Q.1[3]	Q.1[4]	Q.1[5]	Q.1[6]	Q.2[1]	Q.2[2]	Q.2[3]	Q.3[1]	Q.3[2]	Q.3[3]	Q.4[1]	Q.4[2]	Q.4[3]	Q.5[1]	Q.5[2]	Q.5[3]	Q.6[1]	Q.6[2]	Q.6[3]	Q.6[4]
1	dd20ce1df	1		2	5	4	9	9	4	7	1	4	3	9	9	9	8	5	6	7	8	7	4	3	9
2	a15dtd7rn	1		6	9	9	1	3	4	5	1	8	7	7	3	4	6	1	5	5	3	5	2	5	4
3	dc52re3hu	1		3	6	4	8	5	8	3	1	6	7	4	9	3	9	5	2	6	5	5	2	5	4
4	ht59ce7kit	1		1	3	7	8	1	5	1	3	7	8	1	5	1	3	7	8	1	5	1	3	7	8
5	qs97yh8pc	1		4	9	5	1	2	4	7	1	4	3	4	9	9	4	8	6	3	8	6	4	3	9
6	th86ge5itb	1		4	5	8	1	6	4	5	1	7	7	7	3	4	6	8	5	5	3	5	6	5	4

1. AHP 조사하기
1-1. AHP란?
1-2. AHP 조사 준비하기
1-3. AHP 조사하기
2. AHP 보고서 작성
2-1. 데이터 업로드
2-2. 프로젝트 설정
2-3. 분석모델 설정
2-4. 분석결과 확인

0. 데이터 전처리

*** 아래와 같이 설문을 구성했지만, 데이터를 다운 받은 후 전처리 필요**



1. AHP 조사하기
1-1. AHP란?
1-2. AHP 조사 준비하기
1-3. AHP 조사하기
2. AHP 보고서 작성
2-1. 데이터 업로드
2-2. 프로젝트 설정
2-3. 분석모델 설정
2-4. 분석결과 확인

0. 데이터 전처리

* 전처리는 다음과 같이 "실제 데이터"를 "전처리 후"로 변경해야 함

설문지	5	4	3	2	1	2	3	4	5
실제 데이터	1	2	3	4	5	6	7	8	9
전처리 후	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**1/2**	**1/3**	**1/4**	**1/5**

1 데이터 업로드

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

0. 데이터 전처리

① 데이터 파일 열기



NO	userid	usergrp	partner	Q.1[1]	Q.1[2]	Q.1[3]	Q.1[4]	Q.1[5]	Q.1[6]	Q.2[1]	Q.2[2]	Q.2[3]	Q.3[1]	Q.3[2]	Q.3[3]	Q.4[1]	Q.4[2]	Q.4[3]	Q.5[1]	Q.5[2]	Q.5[3]	Q.6[1]	Q.6[2]	Q.6[3]	Q.6[4]
1	dd20ce1df	1		2	5	4	9	9	4	7	1	4	3	9	9	9	8	5	6	7	8	7	4	3	9
2	a15dtd7rn	1		6	9	9	1	3	4	5	1	8	7	7	3	4	6	1	5	5	3	5	2	5	4
3	dc52re3hu	1		3	6	4	8	5	8	3	1	6	7	4	9	3	9	5	2	6	5	5	2	5	4
4	ht59ce7kil	1		1	3	7	8	1	5	1	3	7	8	1	5	1	3	7	8	1	5	1	3	7	8
5	qs97yh8pc	1		4	9	5	1	2	4	7	1	4	3	4	9	9	4	8	6	3	8	6	4	3	9
6	th86ge5itb	1		4	5	8	1	6	4	5	1	7	7	7	3	4	6	8	5	5	3	5	6	5	4

1. AHP 조사하기
1-1. AHP란?
1-2. AHP 조사 준비하기
1-3. AHP 조사하기
2. AHP 보고서 작성
2-1. 데이터 업로드
2-2. 프로젝트 설정
2-3. 분석모델 설정
2-4. 분석결과 확인

0. 데이터 전처리

② 응답 값 변경하기 - 역수변경



여기서는 5점 ~ 1점 ~ 1/5점으로,
1/2점~1/5점은 6~9로 이를 역수로 변경

ex) 6=1/2
7=1/3
8=1/4
9=1/5

*바꿀 내용에 숫자 앞에 "=" 붙여서 써주기

1. AHP 조사하기
1-1. AHP란?
1-2. AHP 조사 준비하기
1-3. AHP 조사하기
2. AHP 보고서 작성
2-1. 데이터 업로드
2-2. 프로젝트 설정
2-3. 분석모델 설정
2-4. 분석결과 확인

0. 데이터 전처리

② 응답 값 변경하기 - 역변경



여기서는 5점 ~ 1점 ~ 1/5점으로,
5점~1점은 1~5로 이를 역으로 변경.

ex) 1=5
2=4
3=3
4=2
5=1

1 데이터 업로드

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

1. 데이터 파일 준비하기

AHP 데이터 예시_1. AHP_data.xlsx



NO	그룹	AS_AW	AS_AO	AS_AT	AW_AO	AW_AT	AO_AT	AS1_AS2	AS1_AS3	AS2_AS3	Aw1_Aw2	Aw1_Aw3	Aw2_Aw3	Ao1_Ao2	Ao1_Ao3	Ao2_Ao3	AT1_AT2	AT1_AT3	AT2_AT3	BS_BW	BS_Bo	BS_BT	BW_BO	BW_BT	BO_BT	BS1_BS2	BS1_BS3	BS2_BS3	Bw1_Bw2	Bw1_Bw3	Bw2_Bw3	Bo1_Bo2	Bo1_Bo3	Bo2_Bo3	BT1_BT2	BT1_BT3	BT2_
1	1	5.000	6.000	4.000	2.000	5.000	0.500	0.500	0.200	0.250	6.000	4.000	5.000	0.143	0.200	0.333	0.143	0.167	1.000	7.000	9.000	4.000	5.000	6.000	1.000	3.000	0.500	0.143	6.000	5.000	1.000	5.000	3.000	2.000	7.000	5.000	4
2	1	1.000	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000	0.333	0.200	0.333	5.000	1.000	3.000	0.333	2.000	2.000	3.000	5.000	3.000	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000	4.000	0.333	0.333	0.500	4.000	5.000	1.000	1.000	0.500	5.000	0.200	5.000	5
3	1	7.000	1.000	5.000	3.000	5.000	5.000	1.000	7.000	7.000	1.000	6.000	6.000	5.000	3.000	2.000	0.333	1.000	3.000	7.000	5.000	5.000	1.000	5.000	5.000	1.000	7.000	7.000	1.000	6.000	6.000	5.000	3.000	2.000	0.333	1.000	3
4	1	0.125	0.500	0.250	6.000	2.000	0.167	8.000	6.000	0.250	8.000	6.000	0.250	6.000	8.000	4.000	0.125	0.250	6.000	0.125	4.000	0.167	4.000	6.000	0.250	8.000	6.000	0.250	8.000	6.000	0.250	0.125	0.167	4.000	0.125	0.250	0
5	1	9.000	5.000	7.000	0.143	5.000	7.000	5.000	0.200	0.125	6.000	4.000	0.333	0.200	3.000	8.000	0.167	3.000	7.000	9.000	3.000	7.000	0.143	0.250	5.000	5.000	0.200	0.125	7.000	3.000	0.200	0.200	4.000	7.000	0.200	5.000	8
6	1	0.200	1.000	3.000	2.000	3.000	5.000	3.000	0.333	0.200	5.000	4.000	1.000	0.250	0.500	2.000	1.000	0.333	0.333	3.000	0.333	5.000	0.250	0.500	2.000	5.000	0.250	0.250	0.333	5.000	3.000	0.333	0.333	4.000	0.250	0.333	0
7	1	5.000	1.000	7.000	0.250	0.200	5.000	5.000	4.000	3.000	4.000	5.000	0.333	6.000	5.000	3.000	0.500	5.000	7.000	5.000	1.000	5.000	2.000	0.200	3.000	0.167	0.200	0.333	5.000	5.000	3.000	5.000	5.000	0.500	0.167	3.000	2
8	1	7.000	7.000	7.000	0.143	2.000	7.000	5.000	5.000	0.200	3.000	3.000	1.000	0.333	3.000	1.000	3.000	3.000	1.000	5.000	5.000	5.000	0.200	3.000	5.000	5.000	5.000	0.200	5.000	0.200	0.200	0.200	0.200	1.000	0.200	0.200	5
9	1	7.000	7.000	7.000	6.000	6.000	3.000	5.000	6.000	0.167	6.000	0.167	6.000	4.000	0.167	0.167	0.143	0.143	0.167	0.167	0.200	0.143	7.000	0.143	0.143	6.000	0.143	0.143	6.000	7.000	0.167	5.000	0.143	0.167	0.143	0.167	0
10	1	0.125	0.500	0.250	6.000	2.000	0.167	7.000	0.200	9.000	0.200	0.333	7.000	0.333	0.333	1.000	0.333	0.333	1.000	9.000	3.000	7.000	0.143	0.250	5.000	7.000	0.200	0.111	0.200	0.333	7.000	0.333	0.333	1.000	0.333	0.333	1
11	2	0.167	0.200	0.333	4.000	3.000	3.000	4.000	6.000	4.000	0.250	0.167	0.333	0.167	0.200	4.000	6.000	2.000	4.000	0.167	0.200	0.333	3.000	4.000	0.333	3.000	6.000	3.000	0.250	0.167	1.000	0.167	0.200	3.000	6.000	3.000	5
12	2	5.000	0.143	5.000	0.250	3.000	5.000	3.000	0.333	0.111	5.000	6.000	3.000	3.000	3.000	1.000	0.200	3.000	9.000	7.000	3.000	7.000	0.143	0.333	5.000	0.333	0.111	0.111	5.000	5.000	1.000	5.000	9.000	3.000	0.333	3.000	5
13	2	0.143	0.200	0.333	3.000	3.000	0.333	3.000	5.000	3.000	0.200	0.143	0.333	0.143	0.200	3.000	7.000	3.000	5.000	0.143	0.200	0.333	3.000	3.000	0.333	3.000	5.000	3.000	0.200	0.167	0.125	0.167	0.200	3.000	6.000	3.000	5
14	2	5.000	6.000	0.200	0.500	1.000	5.000	3.000	0.200	0.333	0.143	0.167	1.000	0.500	0.200	0.200	1.000	2.000	2.000	5.000	0.200	2.000	0.200	1.000	3.000	4.000	0.200	0.333	0.200	0.250	5.000	0.333	0.250	0.250	0.143	2.000	6
15	2	7.000	2.000	0.143	0.200	0.125	7.000	3.000	0.200	0.143	3.000	0.333	0.200	0.143	1.000	7.000	5.000	7.000	3.000	5.000	0.111	0.143	0.167	0.200	5.000	3.000	0.333	0.200	0.333	0.167	0.333	0.143	1.000	7.000	5.000	5.000	1
16	2	7.000	7.000	6.000	0.200	5.000	5.000	7.000	0.143	0.143	7.000	5.000	5.000	7.000	7.000	5.000	0.143	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	0.200	0.143	0.143	7.000	7.000	7.000	7.000	5.000	0.200	0.143	0.200	7
17	2	5.000	3.000	7.000	0.333	3.000	5.000	5.000	0.333	0.125	6.000	3.000	0.333	7.000	1.000	0.333	0.200	3.000	7.000	5.000	0.200	0.500	0.250	0.167	1.000	0.200	0.143	0.111	3.000	0.200	0.143	3.000	5.000	8.000	0.200	3.000	8
18	3	5.000	3.000	7.000	0.333	3.000	5.000	3.000	6.000	3.000	3.000	5.000	2.000	6.000	3.000	0.333	0.333	3.000	6.000	0.200	0.500	3.000	3.000	7.000	5.000	5.000	3.000	0.333	3.000	5.000	2.000	3.000	0.333	0.167	0.333	3.000	6
19	3	5.000	0.200	4.000	0.167	0.200	1.000	0.200	0.167	0.200	0.200	0.143	0.167	5.000	4.000	6.000	6.000	0.200	0.250	5.000	0.200	0.500	0.250	0.167	1.000	5.000	3.000	4.000	0.143	0.167	5.000	0.200	0.167	0.250	0.143	0.500	5
20	3	0.143	0.111	0.167	0.200	0.250	0.500	5.000	0.167	0.125	0.167	0.250	3.000	0.333	0.125	0.200	0.125	0.333	5.000	0.143	5.000	0.125	0.250	0.111	0.125	4.000	0.200	0.125	0.167	0.333	0.250	0.167	0.125	0.500	0.125	0.250	5
21	3	7.000	0.143	5.000	0.200	3.000	5.000	0.200	0.143	0.333	7.000	3.000	5.000	1.000	3.000	3.000	0.143	5.000	5.000	5.000	0.143	0.200	0.200	0.200	1.000	0.333	0.200	0.333	5.000	3.000	3.000	0.200	0.333	3.000	0.143	3.000	7
22	3	0.250	0.200	0.200	0.250	0.200	4.000	0.250	0.333	4.000	5.000	5.000	0.200	6.000	6.000	0.250	6.000	6.000	4.000	6.000	5.000	4.000	0.333	0.250	3.000	6.000	0.200	4.000	0.167	6.000	5.000	7.000	7.000	5.000	0.200	6.000	0
23	3	7.000	0.143	6.000	0.167	0.143	6.000	0.143	0.143	1.000	5.000	6.000	7.000	1.000	4.000	6.000	0.143	6.000	7.000	7.000	0.143	7.000	1.000	1.000	7.000	0.143	0.167	7.000	0.167	0.333	0.200	1.000	7.000	7.000	0.167	6.000	6
24	3	0.200	5.000	5.000	0.200	5.000	5.000	7.000	0.200	0.200	1.000	1.000	1.000	7.000	7.000	1.000	0.143	0.143	1.000	7.000	7.000	0.200	5.000	5.000	7.000	0.143	0.143	7.000	7.000	7.000	1.000	7.000	7.000	5.000	1.000	1.000	1
25	3	6.000	1.000	7.000	0.143	0.167	7.000	0.200	0.143	0.143	0.143	0.167	6.000	7.000	5.000	6.000	0.143	6.000	6.000	5.000	0.500	5.000	0.167	4.000	6.000	0.143	0.167	0.200	4.000	0.167	0.143	6.000	9.000	6.000	0.167	5.000	5

1 데이터 업로드

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

2. 문항속성 파일 준비하기

AHP 데이터 예시_2. AHP_속성파일.xlsx

문항명	문항설명	문항유형	보기개수	보기1	보기2	보기3	보기4	보기5	보기6	보기7
그룹	응답자가 속한 그룹	보기형	3	그룹1	그룹2	그룹3				
AS_AW	중요성 강점(S) - 중요성 약점(W) 비교	숫자형								
AS_AO	중요성 강점(S) - 중요성 기회(O) 비교	숫자형								
AS_AT	중요성 강점(S) - 중요성 위협(T) 비교	숫자형								
AW_AO	중요성 약점(W) - 중요성 기회(O) 비교	숫자형								
AW_AT	중요성 약점(W) - 중요성 위협(T) 비교	숫자형								
AO_AT	중요성 기회(O) - 중요성 위협(T) 비교	숫자형								
AS1_AS2	중요성 강점1 - 중요성 강점2 비교	숫자형								
AS1_AS3	중요성 강점1 - 중요성 강점3 비교	숫자형								
AS2_AS3	중요성 강점2 - 중요성 강점3 비교	숫자형								
Aw1_Aw2	중요성 약점1 - 중요성 약점2 비교	숫자형								
Aw1_Aw3	중요성 약점1 - 중요성 약점3 비교	숫자형								
Aw2_Aw3	중요성 약점2 - 중요성 약점3 비교	숫자형								
Ao1_Ao2	중요성 기회1 - 중요성 기회2 비교	숫자형								
Ao1_Ao3	중요성 기회1 - 중요성 기회3 비교	숫자형								
Ao2_Ao3	중요성 기회2 - 중요성 기회3 비교	숫자형								
AT1_AT2	중요성 위협1 - 중요성 위협2 비교	숫자형								
AT1_AT3	중요성 위협1 - 중요성 위협3 비교	숫자형								
AT2_AT3	중요성 위협2 - 중요성 위협3 비교	숫자형								
BS_BW	시급성 강점(S) - 시급성 약점(W) 비교	숫자형								
BS_Bo	시급성 강점(S) - 시급성 기회(O) 비교	숫자형								
BS_BT	시급성 강점(S) - 시급성 위협(T) 비교	숫자형								
BW_BO	시급성 약점(W) - 시급성 기회(O) 비교	숫자형								
BW_BT	시급성 약점(W) - 시급성 위협(T) 비교	숫자형								
BO_BT	시급성 기회(O) - 시급성 위협(T) 비교	숫자형								
BS1_BS2	시급성 강점1 - 시급성 강점2 비교	숫자형								
BS1_BS3	시급성 강점1 - 시급성 강점3 비교	숫자형								
BS2_BS3	시급성 강점2 - 시급성 강점3 비교	숫자형								
Bw1_Bw2	시급성 약점1 - 시급성 약점2 비교	숫자형								
Bw1_Bw3	시급성 약점1 - 시급성 약점3 비교	숫자형								
Bw2_Bw3	시급성 약점2 - 시급성 약점3 비교	숫자형								

1. AHP 조사하기
1-1. AHP란?
1-2. AHP 조사 준비하기
1-3. AHP 조사하기
2. AHP 보고서 작성
2-1. 데이터 업로드
2-2. 프로젝트 설정
2-3. 분석모델 설정
2-4. 분석결과 확인

3. 파일데이터 등록하기

① 분석 > 파일데이터등록 > 프로젝트명 설정

1. AHP 조사하기
1-1. AHP란?
1-2. AHP 조사 준비하기
1-3. AHP 조사하기
2. AHP 보고서 작성
2-1. 데이터 업로드
2-2. 프로젝트 설정
2-3. 분석모델 설정
2-4. 분석결과 확인

3. 파일데이터 등록하기

② 분석유형 설정 "일반분석"



1. AHP 조사하기
1-1. AHP란?
1-2. AHP 조사 준비하기
1-3. AHP 조사하기
2. AHP 보고서 작성
2-1. 데이터 업로드
2-2. 프로젝트 설정
2-3. 분석모델 설정
2-4. 분석결과 확인

3. 파일데이터 등록하기

③ 데이터, 문항속성 > 파일선택



각항목에 알맞은 데이터파일 등록
*샘플 다운로드를 통해 양식확인 가능

1. AHP 조사하기
1-1. AHP란?
1-2. AHP 조사 준비하기
1-3. AHP 조사하기
2. AHP 보고서 작성
2-1. 데이터 업로드
2-2. 프로젝트 설정
2-3. 분석모델 설정
2-4. 분석결과 확인

3. 파일데이터 등록하기

④ 등록하기 CLICK!



1. AHP 조사하기
1-1. AHP란?
1-2. AHP 조사 준비하기
1-3. AHP 조사하기
2. AHP 보고서 작성
2-1. 데이터 업로드
2-2. 프로젝트 설정
2-3. 분석모델 설정
2-4. 분석결과 확인

4. 프로젝트 가져오기

① 통합리포팅 CLICK!



1. AHP 조사하기
1-1. AHP란?
1-2. AHP 조사 준비하기
1-3. AHP 조사하기
2. AHP 보고서 작성
2-1. 데이터 업로드
2-2. 프로젝트 설정
2-3. 분석모델 설정
2-4. 분석결과 확인

4. 프로젝트 가져오기

② 프로젝트 가져오기 CLICK!



1. AHP 조사하기
1-1. AHP란?
1-2. AHP 조사 준비하기
1-3. AHP 조사하기
2. AHP 보고서 작성
2-1. 데이터 업로드
2-2. 프로젝트 설정
2-3. 분석모델 설정
2-4. 분석결과 확인

4. 프로젝트 가져오기

③ 프로젝트 선택 > 가져오기 CLICK!

2 프로젝트 설정

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

1. 프로젝트 선택하기

① 분석 모델 생성 CLICK!



2 프로젝트 설정

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

1. 프로젝트 선택하기

② 보고서명 입력, 모델 선택 > 프로젝트 선택



2 프로젝트 설정

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

1. 프로젝트 선택하기

③ 위의 설정으로 분석 모델을 생성합니다 CLICK!



1. AHP 조사하기
1-1. AHP란?
1-2. AHP 조사 준비하기
1-3. AHP 조사하기
2. AHP 보고서 작성
2-1. 데이터 업로드
2-2. 프로젝트 설정
2-3. 분석모델 설정
2-4. 분석결과 확인

2. 기본정보 설정하기

· 조사정보 입력

1. AHP 조사하기
1-1. AHP란?
1-2. AHP 조사 준비하기
1-3. AHP 조사하기
2. AHP 보고서 작성
2-1. 데이터 업로드
2-2. 프로젝트 설정
2-3. 분석모델 설정
2-4. 분석결과 확인

3. 표본특성문항 설정하기

· 표본 특성 문항 변수 추가

1. AHP 조사하기
1-1. AHP란?
1-2. AHP 조사 준비하기
1-3. AHP 조사하기
2. AHP 보고서 작성
2-1. 데이터 업로드
2-2. 프로젝트 설정
2-3. 분석모델 설정
2-4. 분석결과 확인

4. 케이스 설정하기

· 케이스 추가

1. AHP 조사하기
1-1. AHP란?
1-2. AHP 조사 준비하기
1-3. AHP 조사하기
2. AHP 보고서 작성
2-1. 데이터 업로드
2-2. 프로젝트 설정
2-3. 분석모델 설정
2-4. 분석결과 확인

5. 로고 설정하기

· 로고 등록



3 분석모델 설정

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

1. 모델 설정하기

· 단계별 쌍대비교 대상 추가



3 분석모델 설정

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

1. 모델 설정하기

· 단계별 쌍대비교 대상 추가

3 분석모델 설정

1. AHP 조사하기
1-1. AHP란?
1-2. AHP 조사 준비하기
1-3. AHP 조사하기
2. AHP 보고서 작성
2-1. 데이터 업로드
2-2. 프로젝트 설정
2-3. 분석모델 설정
2-4. 분석결과 확인

2. 분석 옵션 설정하기

① 소수점 자리수 선택



3 분석모델 설정

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

2. 분석 옵션 설정하기

② 개인별 계산방식 선택



응답자 개인에 대한 일관성지수(C.I.)와 중요도를 계산하는 방식 결정

3 분석모델 설정

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

2. 분석 옵션 설정하기

③ 전체 계산방식 선택



전체 중요도를 계산하는 방식 결정

1. AHP 조사하기
1-1. AHP란?
1-2. AHP 조사 준비하기
1-3. AHP 조사하기
2. AHP 보고서 작성
2-1. 데이터 업로드
2-2. 프로젝트 설정
2-3. 분석모델 설정
2-4. 분석결과 확인

2. 분석 옵션 설정하기

④ 일관성지수(C.I.) 설정



*적용시, 일관성지수가 **설정한 수치 이하인 응답만 분석**에 사용

1. AHP 조사하기
1-1. AHP란?
1-2. AHP 조사 준비하기
1-3. AHP 조사하기
2. AHP 보고서 작성
2-1. 데이터 업로드
2-2. 프로젝트 설정
2-3. 분석모델 설정
2-4. 분석결과 확인

2. 분석 옵션 설정하기

⑤ 작성완료 CLICK!







4 분석결과 확인

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

1. 프로젝트 관리

① 작업리스트 CLICK! > 생성한 보고서 확인



[작성완료] 상태는 모델 복잡도에 따라
[보고서생성완료]로 바뀌는 시간이 다소 소요될 수 있음

4 분석결과 확인

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

1. 프로젝트 관리

② 작업상태 확인 > 보고서 보기 CLICK!



4 분석결과 확인

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

2. 보고서 수정하기

① 수정을 원하는 보고서 > 설정복사 CLICK!



1. AHP 조사하기
1-1. AHP란?
1-2. AHP 조사 준비하기
1-3. AHP 조사하기
2. AHP 보고서 작성
2-1. 데이터 업로드
2-2. 프로젝트 설정
2-3. 분석모델 설정
2-4. 분석결과 확인

2. 보고서 수정하기

② 수정하고자 하는 설정 변경 > 작성완료 CLICK!



4 분석결과 확인

1. AHP 조사하기

1-1. AHP란?

1-2. AHP 조사 준비하기

1-3. AHP 조사하기

2. AHP 보고서 작성

2-1. 데이터 업로드

2-2. 프로젝트 설정

2-3. 분석모델 설정

2-4. 분석결과 확인

3. 보고서 확인하기

웹으로 보고서 확인 가능!







1. AHP 조사하기
1-1. AHP란?
1-2. AHP 조사 준비하기
1-3. AHP 조사하기
2. AHP 보고서 작성
2-1. 데이터 업로드
2-2. 프로젝트 설정
2-3. 분석모델 설정
2-4. 분석결과 확인

4. 보고서 저장하기

PDF, PPT, 한글 파일로 보고서 저장 가능!